



TESLA AROMA DIFFUSER AD100

USER MANUAL

EN

DE

CZ


SK

PL


HU

SL


OVERVIEW



GETTING STARTED




1. Insert the adapter into the DC jack, then place the unit on a flat, solid surface.




2. Remove the cover, add water. Then add 2-3 drops of essential oil. Note that if the water level exceeds the maximum limit, mist may not come out.

GETTING STARTED



3. Place the top cover on the base.



4. Plug the unit into a power outlet and turn it on.

INSTRUCTIONS FOR USE

Mist button

- Press the button once to keep the mist running continuously.
- Press the button a second time for intermittent mist dispensing (20s on and 10s off).
- Press the button a third time to turn the unit off.



Light button


- Press the button once to turn on the light colour change sequence.
- Press the button a second time to stop the sequence, the aroma diffuser will be illuminated with the current colour.
- Press the button a third time to turn the light off.




Note: The device switches itself off when the water tank is empty.

If there is not enough mist, follow the instructions below.

1. Add water to the water tank, keeping in mind that the water level should never exceed the maximum water level.



2. Clean bubbles around the ultrasonic plate.



NOTES FOR OPERATION

- Do not add essential oil when the aroma diffuser is ON.
- Add fresh tap water, mist is low in the first period, then it will be normal.
- Do not open the cover during operation.
- When pouring water, do not exceed the maximum level.
- Pour out the remaining water from the water tank to prevent bacteria from forming.
- Keep the power cord away from water and do not use it in wet environments.
- Do not place the humidifier where children can reach it.
- Avoid using flammable objects or toxic substances near the aroma diffuser.
- Use vegetable essential oils, do not use non-volatile mineral-based oils and viscous oils.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power	AC 100-240/50 Hz
Voltage	DC 5 V
Rated frequency	50/60 Hz
Rated power	5 W
Capacity	150 ml
Suitable range	10-20 m ²
Dimensions	13x13x16 cm


WARNING: Microorganisms that may be present in the water or in the environment where the appliance is used or stored can multiply in the water tank and be carried into the air, which can cause very serious health risks if the water is not refilled and the tank is not properly cleaned every 3 days.

INFORMATION ABOUT DISPOSAL AND RECYCLING

This product is marked with the symbol for separate collection. The product must be disposed of in accordance with the regulations for disposal of electrical and electronic equipment (Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment). Disposal together with regular municipal waste is prohibited. Dispose of all electrical and electronic products in accordance with all local and European regulations at the designated collection points which hold the appropriate authorisation and certification in line with the local and legislative regulations. Correct disposal and recycling help to minimise impacts on the environment and human health. Further information regarding disposal can be obtained from the vendor, authorised service centre or local authorities.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Tesla Global Limited declares that the radio equipment type TSL-AC-AD100 is in compliance with EU directives. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: tsl.sh/doc



Clean the
water tank
every three
day

Manufacturer

Tesla Global Limited
Far East Consortium Building
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com



TESLA AROMA DIFFUSER AD100

BENUTZERHANDBUCH

EN

DE

CZ


SK

PL


HU

SL


ÜBERSICHT



ANFANG DES BETRIEBS




1. Stecken Sie den Adapter in die Gleichstromanschlussbuchse und stellen Sie das Gerät auf eine flache, harte Unterlage.




2. Entfernen Sie den Deckel, fügen Sie Wasser hinzu. Fügen Sie dann 2-3 Tropfen ätherisches Öl hinzu. Bitte beachten Sie, dass die Vernebelung möglicherweise nicht stattfindet, wenn der Wasserstand die Höchstgrenze überschreitet.

ANFANG DES BETRIEBS



3. Setzen Sie die obere Abdeckung wieder auf das Gehäuse.



4. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an und schalten Sie es ein.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Sprühtaste

- Drücken Sie die Taste einmal, um kontinuierlich zu sprühen.
- Drücken Sie die Taste ein zweites Mal, um intermittierend zu sprühen (20 Sekunden an und 10 Sekunden aus).
- Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, um das Gerät auszuschalten.



Lichttaste

- Drücken Sie die Taste einmal, um die Farbwechselsequenz der Hintergrundbeleuchtung zu starten.
- Drücken Sie die Taste ein zweites Mal, um die Sequenz zu stoppen, und der Aromadiffusor leuchtet in der aktuellen Farbe.
- Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, um die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten.




Anmerkung: Das Gerät schaltet sich aus, wenn der Wassertank leer ist.

Wenn der Flüssigkeitsstrahl nicht ausreicht, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen.

1. Füllen Sie Wasser in den Wassertank und achten Sie darauf, dass der Wasserstand den maximalen.



2. Reinigen Sie die Luftblasen um die Ultraschallplatte.



GEBRAUCHSANWEISUNGEN

- Fügen Sie kein ätherisches Öl hinzu, wenn der Aromadiffusor eingeschaltet ist.
- Füllen Sie das Gerät mit frischem Leitungswasser. Der Sprühstrahl wird zunächst schwach sein, dann wird er sich normalisieren.
- Öffnen Sie den Deckel nicht während des Gebrauchs.
- Überschreiten Sie beim Einfüllen von Wasser nicht den maximalen Füllstand.
- Gießen Sie das restliche Wasser aus dem Wassertank aus, um die Bildung von Bakterien zu verhindern.
- Halten Sie das Netzkabel von Wasser fern und verwenden Sie es nicht in einer feuchten Umgebung.
- Stellen Sie den Luftbefeuchter nicht dort auf, wo Kinder ihn erreichen können.
- Vermeiden Sie die Verwendung brennbarer Gegenstände oder giftiger Stoffe in der Nähe des Aroma-Diffusors.
- Verwenden Sie pflanzliche ätherische Öle, keine Öle auf Mineralbasis, nicht flüchtige Öle oder zähflüssige Öle.

TECHNISCHE DATEN

AC-Stromversorgung	100-240/50 Hz
Gleichspannung	5 V
Nennfrequenz	50/60 Hz
Nennleistung	5 W
Fassungsvermögen	150 ml
Arbeitsbereich	10-20 m ²
Abmessungen	13x13x16 cm

WARNUNG: Mikroorganismen, die im Wasser oder in der Umgebung, in der das Gerät benutzt oder gelagert wird, vorhanden sein können, können sich im Wassertank vermehren und in die Luft übertragen werden, was zu sehr ernsten Gesundheitsrisiken führen kann, wenn das Wasser nicht erneuert und der Tank nicht alle 3 Tage ordnungsgemäß gereinigt wird.

INFORMATIONEN ÜBER DIE ENTSORGUNG UND WIEDERVERWERTUNG

Dieses Produkt ist mit einem Symbol für die getrennte Sammlung gekennzeichnet. Das Produkt muss im Einklang mit den Vorschriften für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (Richtlinie 2012/19/EU über elektrische und elektronische Geräteabfälle) entsorgt werden. Eine Entsorgung über den normalen Hausmüll ist unzulässig. Alle elektrischen und elektronischen Produkte müssen im Einklang mit allen örtlichen und europäischen Vorschriften an dafür vorgesehenen Sammelstellen, die über eine entsprechende Genehmigung und Zertifizierung gemäß den örtlichen und legislativen Vorschriften verfügen entsorgt werden. Die richtige Entsorgung und Wiederverwertung hilft dabei die Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren. Weitere Informationen zur Entsorgung erhalten Sie von Ihrem Verkäufer, der autorisierten Servicestelle oder bei den örtlichen Ämtern.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Tesla Global Limited., dass der Funkanlagentyp TSL-AC-AD100 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: tsl.sh/doc



Produzent

Tesla Global Limited
Far East Consortium Building
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com



TESLA AROMA DIFFUSER AD100

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

EN

DE

CZ


SK

PL


HU

SL


PŘEHLED



ZAČÍNÁME




1. Připojte difuzér ke konektoru napájení, poté umístěte difuzér na rovný, pevný povrch.




2. Sejměte víko a naplňte vodou. Nakapejte 2-3 kapky aromatického oleje. Upozorňujeme, že pokud objem vody překročí maximální úroveň hladiny, výroba páry může být výrazně omezena.

ZAČÍNÁME



3. Nasadte horní kryt na základnu.



4. Zapojte přístroj do zásuvky a zapněte jej.

POKYNY K POUŽITÍ

Tlačítko aktivace difuze páry

- Pro nepřetržitou difuzi páry stiskněte tlačítko jednou.
- Pro přerušované dávkování páry stiskněte tlačítko dvakrát (20 s zapnuto a 10 s vypnuto).
- Třetím stiskem se difuze vypne.



Tlačítko osvětlení


- Jedním stiskem zapnete barevné sekvence.
- Opakovaným stiskem zastavíte barevnou sekvenci, aroma difuzér bude svítit aktuální barvou.
- Třetím stiskem vypnete barevnou sekvenci.




Poznámka: Při vyprázdnění nádržky na vodu se přístroj sám vypne.

Není-li difuze páry dostatečná, postupujte podle níže uvedených pokynů.

1. Doplňte vodu do nádržky. Nikdy nepřepĺňujte maximální úroveň hladiny vody.



2. Odstraňte bublinky okolo ultrazvukové desky.



POKYNY K POUŽITÍ

Nikdy nepřidávejte aromatický olej, když je difuzér zapnutý.

Doplňte vodu, intenzita difuze páry je na počátku nižší, postupně se zvyšuje.

Neotvírejte horní kryt, když je difuzér zapnutý.

Nikdy nedoplňujte vodu nad stanovenou maximální hladinu.

Při ukončení používání vždy vyprázdněte nádržku vody, abyste zabránili tvorbě bakterií.

Napájecí kabel udržujete vždy v suchu a nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí.

Difuzér umísťujte vždy mimo dosah dětí.

Nikdy nepoužívejte hořlavé předměty nebo toxické látky v blízkosti aroma difuzéru.

Požívejte rostlinné aromatické oleje, nepoužívejte minerální a viskózní oleje.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napájení	AC 100-240/50 Hz
Napětí	DC 5 V
Frekvence	50/60 Hz
Výkon	5 W
Objem	150 ml
Vhodný rozsah	10-20 m ²
Rozměry	13x13x16 cm

VAROVÁNÍ: Mikroorganismy, které mohou být přítomny ve vodě nebo v prostředí, kde se přístroj používá nebo skladuje, se mohou v nádržce na vodu množit a přenášet se do ovzduší, což může představovat velmi vážná zdravotní rizika. Nádržku je třeba pravidelně dolévat a každé 3 dny řádně vyčistit.

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je nepřipustná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Tesla Global Limited prohlašuje, že typ rádiového zařízení TSL-AC-AD100 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: tsl.sh/doc



Výrobce

Tesla Global Limited
Far East Consortium Building
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com



TESLA AROMA DIFFUSER AD100

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

EN

DE

CZ


SK

PL


HU

SL


RECENZIA



ZAČIATOK PRÁČE




1. Vložte adaptér do zásuvky na jednosmerný prúd a potom položte zariadenie na rovný a tvrdý povrch.




2. Odstráňte kryt, nalejte vodu. Potom pridajte 2-3 kvapky esenciálneho oleja. Upozorňujeme, že ak hladina vody prekročí maximálny limit, nemusí dôjsť k postreku.

ZAČIATOK PRÁČE



3. Nainštalujte horný kryt na telo.



4. Zapojte zariadenie do zásuvky a zapnite ho.

NÁVOD NA POUŽITIE

Tlačidlo striekania

- Raz stlačte tlačidlo, aby ste neustále striekali.
- Stlačte tlačidlo druhýkrát pre pravidelné striekanie (20 sekúnd funguje a 10 sekúnd je vypnutý).
- Stlačte tlačidlo tretíkrát, aby ste zariadenie vypli.



Tlačidlo podsvietenia


- Jedným stlačením tlačidla zapnete sekvenciu zmeny farby podsvietenia.
- Stlačte tlačidlo druhýkrát, aby ste zastavili sekvenciu, difuzér arómy sa zvýrazní aktuálnou farbou.
- Stlačte tlačidlo tretíkrát, aby ste vypli podsvietenie.




Poznámka: Zariadenie sa vypne, keď je nádrž na vodu prázdna.

Ak postrek kvapaliny nestačí, postupujte podľa pokynov nižšie.

1. Nalejte vodu do nádrže na vodu, nezabudnite, že hladina vody by nemala prekročiť maximálnu hladinu vody.



2. Vyčistite bubliny okolo ultrazvukovej dosky.



POZNÁMKY K POUŽITIU

- Nepri dávajte esenciálny olej, keď je zapnutý aromatický difúzer.
- Nalejte čerstvú vodu z vodovodu, najskôr bude postrek slabý, potom sa stane normálnym.
- Počas používania neotvárajte kryt.
- Pri nalievaní vody neprekračujte maximálnu hladinu.
- Vylejte zvyšnú vodu z nádrže na vodu, aby ste zabránili tvorbe baktérií.
- Napájací kábel uchovávajte mimo dosahu vody a nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí.
- Neumiestňujte zvlhčovač na miesta, kde sa k nemu môžu dostať deti.
- Vyhňte sa používaniu horľavých predmetov alebo toxických látok v blízkosti aromatického difúzora.
- Používajte rastlinné éterické oleje, nepoužívajte neprchavé minerálne oleje a viskózne oleje.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napájanie	AC 100-240/50 Hz
Napätie	DC 5 V
Menovitá frekvencia	50/60 Hz
Menovitý výkon	5W
Kapacita	150 ml
Pracovný rozsah	10-20 m ²
Rozmery	13x13x16 cm

UPOZORNENIE: Mikroorganizmy, ktoré sa môžu nachádzať vo vode alebo v prostredí, kde sa zariadenie používa alebo skladuje, sa môžu množiť v nádrži na vodu a prepravovať sa do vzduchu, čo môže spôsobiť veľmi vážne zdravotné riziká, ak sa voda neobnoví a nádrž nie je správne vyčistená každé 3 dni.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII

Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Tesla Global Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TSL-AC-AD100 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: tsl.sh/doc



Výrobca

Tesla Global Limited
Far East Consortium Building
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com



TESLA AROMA DIFFUSER AD100

INSTRUKCJA
UŻYTKOWNIKA

EN

DE

CZ


SK

PL


HU

SL

OPIS



PIERWSZE KROKI




1. Włóż adapter do gniazda zasilania prądem stałym, a następnie umieść urządzenie na płaskiej, twardej powierzchni.




2. Zdejmij pokrywę, napełnij wodą. Następnie dodaj 2-3 krople olejku eterycznego. Należy pamiętać, że jeśli poziom wody przekracza maksymalny limit, rozpylanie może nie wystąpić.

PIERWSZE KROKI



3. Umieść górną pokrywę na obudowie.



4. Podłącz urządzenie do gniazdka i włącz je.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przycisk rozpylania

- Naciśnij przycisk raz, aby rozpylanie trwało nieprzerwanie.
- Naciśnij przycisk po raz drugi, aby okresowo rozpylać (20 sekund działa i 10 sekund wyłączony).
- Naciśnij przycisk po raz trzeci, aby wyłączyć urządzenie.



Przycisk podświetlenia

- Naciśnij przycisk raz, aby włączyć sekwencję zmiany koloru podświetlenia.
- Naciśnij przycisk po raz drugi, aby zatrzymać sekwencję, dyfuzor zapachowy zostanie podświetlony bieżącym kolorem.
- Naciśnij przycisk po raz trzeci, aby wyłączyć podświetlenie.




Uwaga: Urządzenie wyłącza się, gdy zbiornik wody jest pusty.

Jeśli rozpylenie płynu jest niewystarczające, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1. Wlej wodę do zbiornika wody, pamiętając, że poziom wody nie powinien przekraczać maksymalnego poziomu wody.



2. Oczyszć bąbelki wokół płyty ultradźwiękowej.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Nie dodawaj olejku eterycznego, gdy dyfuzor zapachowy jest włączony.
- Wlewaj świeżą wodę z kranu, najpierw rozpylanie będzie słabe, a następnie stanie się normalne.
- Nie otwieraj pokrywy podczas użytkowania.
- Podczas nalewania wody nie przekraczaj maksymalnego poziomu.
- Wylej pozostałą wodę ze zbiornika wody, aby zapobiec rozwojowi bakterii.
- Trzymaj kabel zasilający z dala od wody i nie używaj go w wilgotnym środowisku.
- Nie umieszczaj nawilżacza powietrza w miejscu dostępnym dla dzieci.
- Unikaj używania łatwopalnych przedmiotów lub substancji toksycznych w pobliżu dyfuzora zapachowego.
- Używaj roślinnych olejków eterycznych, nie używaj nietłuczonych olejów mineralnych i lepkich olejów.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	AC 100-240/50 Hz
Napięcie	DC 5 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Moc znamionowa	5 W
Pojemność	150 ml
Zasięg działania	10-20 m ²
Wymiary	13x13x16 cm

OSTRZEŻENIE: Mikroorganizmy, które mogą być obecne w wodzie lub w środowisku, w którym urządzenie jest używane lub przechowywane, mogą namnażać się w zbiorniku wody i być przenoszone do powietrza, co może powodować bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia, jeśli woda nie jest wymiędowana, a zbiornik nie jest odpowiednio czyszczony co 3 dni.

INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU

Wszystkie produkty z niniejszym oznaczeniem należy utylizować zgodnie z przepisami w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa 2012/19/EU). Wyrzucanie ich razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi jest niedozwolone. Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować zgodnie ze wszystkimi przepisami w określonych miejscach zbiórki z odpowiednimi uprawnieniami i certyfikacją według przepisów regionalnych i ustawodawstwa. Właściwa utylizacja i recykling pomagają w minimalizacji wpływu na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Pozostałe informacje w zakresie utylizacji można otrzymać u sprzedającego, w autoryzowanym serwisie lub w lokalnych urzędach.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EŪ

Tesla Global Limited niniejszym oświadcza, że TSL-AC-AD100 urządzenia radiowego model jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod następującym adresem internetowym: tsl.sh/doc



Clean the
water tank
every three
day

Producent

Tesla Global Limited
Far East Consortium Building
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com



TESLA AROMA DIFFUSER AD100

HASZNÁLATI
UTASÍTÁS

EN

DE

CZ


SK

PL


HU

SL

ÁTTEKINTÉS



KEZDÉS




1. Helyezze be az adaptert az egyenáramú csatlakozóba, majd helyezze a készüléket egy sima, szilárd felületre.




2. Távolítsa el a fedelet, töltsön hozzá vizet. Ezután adjon hozzá 2-3 csepp illóolajat. Vegye figyelembe, hogy ha a vízszint meghaladja a maximális határértéket, előfordulhat, hogy nem jön ki köd.

KEZDÉS



3. Helyezze a fedelet a készülékre



4. Csatlakoztassa a készüléket egy konnektorba, és kapcsolja be.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Köd gomb

- Nyomja meg egyszer a gombot a köd folyamatos működéséhez.
- Nyomja meg másodszor a gombot a szakaszos ködada-goláshoz (20 másodperc bekapcsolás és 10 másodperc kikapcsolás).
- Nyomja meg a gombot harmadszor a készülék kikapcsolásához.



Fény gomb


- Nyomja meg egyszer a gombot a fény színváltási sorrendjének bekapcsolásához.
- Nyomja meg másodszor a gombot a sorozat leállításához, az aromadiffúzor az aktuális színnel világít.
- Nyomja meg a gombot harmadszor a fény kikapcsolásához.




Megjegyzés: A készülék kikapcsolja magát, ha a víztartály kiürül.

Ha nincs elég pára, kövesse az alábbi utasításokat.

1. Töltsön vizet a víztartályba, szem előtt tartva, hogy a vízszint soha ne haladja meg a maximális vízszintet.



2. Tisztítsa meg az ultrahangos lemez körüli buborékokat.



MEGJEGYZÉSEK A HASZNÁLATHOZ

- Ne adjon hozzá illóolajat, amikor az aromadiffúzor be van kapcsolva.
- Adjon hozzá friss csapvizet, a köd az első időszakban alacsony, majd normális lesz.
- Ne nyissa ki a fedelet működés közben.
- A víz mennyisége ne lépje túl a maximális szintet.
- Öntse ki a maradék vizet a víztartályból, hogy megakadályozza a baktériumok kialakulását.
- Tartsa a tápkábelt távol a víztől, és ne használja nedves környezetben.
- Ne helyezze a párasítót olyan helyre, ahol gyermekek elérhetik.
- Kerülje gyúlékony tárgyak vagy mérgező anyagok használatát az aromadiffúzor közelében.
- Használjon növényi illóolajokat, ne használjon nem illékony ásványi alapú olajokat és viszkózus olajokat.

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény	AC 100-240/50 Hz
Feszültség	DC 5 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	5 W
A tartály űrtartalma	150 ml
Lefedettségi terület	10-20 m ²
Méretek	13x13x16 cm

FIGYELMEZTETÉS: Ha a víztartályt nem tisztítják ki megfelelően 3 naponta és a vizet nem töltik újra, akkor a vízben vagy a készülék használatának vagy tárolásának környezetében esetlegesen jelenlévő mikroorganizmusok elszaporodhatnak a víztartályban és a levegőbe kerülhetnek, ami nagyon komoly egészségügyi kockázatot jelenthet.

MEGSEMMISÍTÉSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Az ezzel a jelöléssel ellátott termékeket az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó előírásokkal összhangban kell megsemmisíteni (2012/19/EU irányelv). Tilos őket a normál háztartási hulladék közé dobni. Minden elektromos és elektronikus berendezést a helyi és európai előírásoknak megfelelően semmisítsen meg, a helyi és európai előírásoknak megfelelő jogosultsággal és tanúsítvánnyal rendelkező gyűjtőhelyen. A megfelelő módon történő megsemmisítés és az újrahasznosítás segít minimalizálni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásokat. A megsemmisítésre vonatkozó további információkért forduljon az eladóhoz, a hivatalos szervizhez vagy a helyi hivatalokhoz.

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Tesla Global Limited igazolja, hogy a TSL-AC-AD100 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: tsl.sh/doc



Clean the
water tank
every three
day

Termelő

Tesla Global Limited
Far East Consortium Building
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com



TESLA AROMA DIFFUSER AD100

PRIROČNIK
ZA UPORABO

EN

DE

CZ


SK

PL


HU

SL

IZGLED NAPRAVE



ZAČETEK UPORABE




1. Priključite adapter na priključek za enosmerni tok, nato pa postavite napravo na ravno, trdo površino.




2. Odstranite pokrov, nalijte vodo. Nato dodajte 2-3 kapljice eteričnega olja. Opomba: Če nivo vode preseže najvišjo mejo, pršenja morda ne bo.

ZAČETEK UPORABE



3. Na ohišje namestite zgornji pokrov.



4. Napravo priključite v vtičnico in jo vklopite.

NAVODILA ZA UPORABO

Gumb za razprševanje

- Enkrat pritisnite gumb za neprekinjeno pršenje.
- Pritisnite gumb drugič za prekinjeno pršenje (20 sekund vklopljeno in 10 sekund izklopljeno).
- Pritisnite gumb še tretjič, da izklopite napravo.



Gumb za osvetlitev


- Enkrat pritisnite gumb, da omogočite zaporedno spreminjanje barve osvetlitve.
- Drugič pritisnite gumb, da ustavite zaporedje, aroma difuzor bo zasvetil s trenutno barvo.
- Za izklop osvetlitve pritisnite gumb še tretjič.




Opomba: Naprava se izklopi, ko je rezervoar za vodo prazen.

Če pršilo ne zadostuje, sledite spodnjim navodilom.

1. V rezervoar za vodo nalijte vodo, pri čemer ne pozabite, da nivo vode ne sme preseči najvišjega nivoja vode.



2. Očistite mehurčke okoli ultrazvočne plošče.



NAVODILA ZA UPORABO

- Ne dodajajte eteričnega olja, ko je aroma difuzor vklopljen.
- Uporabite svežo vodo iz pipe, sprva bo pršenje šibko, nato pa bo postalo normalno.
- Med uporabo ne odpirajte pokrova.
- Pri točenju vode v rezervoar ne prekoračite najvišjega nivoja.
- Da preprečite nastajanje bakterij, izpraznite preostalo vodo iz rezervoarja za vodo.
- Napajalni kabel hranite stran od vode in ga ne uporabljajte v mokrem okolju.
- Vlažilnika zraka ne postavljajte na mesta, kjer ga lahko dosežejo otroci.
- Izogibajte se uporabi vnetljivih predmetov ali strupenih snovi v bližini aroma difuzorja.
- Uporabljajte samo rastlinska eterična olja, ne uporabljajte nehlapnih mineralnih olj in viskoznih olj.

SPECIFIKACIJE

Napajanje	AC 100-240/50 Hz
Napetost	DC 5 V
Nazivna frekvenca	50/60 Hz
Nazivna moč	5 W
Prostornina	150 ml
Območje delovanja	10-20 m ²
Dimenzije	13x13x16 cm

OPOZORILO: Mikroorganizmi, ki so lahko prisotni v vodi ali v okolju, kjer se aparat uporablja ali shranjuje, se lahko razmnožijo v rezervoarju za vodo in se prenesejo v zrak, kar lahko povzroči zelo resna tveganja za zdravje. Zato je potrebno vsake 3 dni obnoviti vodo in temeljito očistiti rezervoar.

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU IN RECIKLIRANJU

Vse izdelke s to oznako je treba odstraniti v skladu s predpisi o odstranjevanju električne in elektronske opreme (Smernica 2012/19/EU). Odstranjevanje teh naprav skupaj s komunalnimi odpadki ni dovoljeno. Vse električne in elektronske aparate odstranjujte v skladu s krajevnimi in evropskimi predpisi. Odlagajte jih na določena zbirna mesta z ustreznim dovoljenjem in certificiranjem v skladu s krajevnimi in zakonskimi predpisi. Pravilen način odstranjevanja in recikliranja pomagata zmanjšati vplive na okolje in zdravje ljudi. Dodatne informacije o odstranjevanju lahko dobite pri prodajalcu, pooblaščenem servisnem centru ali lokalnem organu.

IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Tesla Global Limited potrjuje, da je tip radijske opreme TSL-AC-AD100 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: tsl.sh/doc



Clean the
water tank
every three
day

Producent

Tesla Global Limited
Far East Consortium Building
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com



TESLA AROMA DIFFUSER AD100

Manufacturer

Tesla Global Limited
Far East Consortium Building,
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com